

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

**ДИНАМИКА НАРКОМАНИЙ,
ХРОНИЧЕСКОГО АЛКОГОЛИЗМА И АЛКОГОЛЬНЫХ
ПСИХОЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
в 2023-2024 гг.**

г. Йошкар-Ола
2025

Информационно-аналитический бюллетень подготовлен отделом организации надзора (по ведению социально-гигиенического мониторинга) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл в соответствии с административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по информированию органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и населения о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 № 656.

Анализ заболеваемости на территории Республики Марий Эл проведен в рамках ведения государственной системы социально-гигиенического мониторинга в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 № 60 «Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга».

Для подготовки информационного бюллетеня использованы данные формы государственной статистической отчетности № 11 «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами», представленной ГУ Республики Марий Эл «Республиканский наркологический диспансер».

Данные информационного бюллетеня могут быть использованы при разработке мероприятий, направленных на сохранение здоровья населения.

Под редакцией руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл
к.м.н. С.И. Булатовой

Злоупотребление психоактивными веществами (ПАВ) является одной из острейших глобальных проблем во многих странах мира. За последние годы в Республике Марий Эл отмечается рост употребления данных веществ населением, в том числе несовершеннолетними, что сопровождается серьёзными негативными, социальными, медицинскими, экономическими и правовыми последствиями.

Первичная заболеваемость населения Республики Марий Эл наркологическими расстройствами (с учётом анонимных и не взятых на учёт пациентов). В 2024 г. общее количество вновь выявленных больных наркологическими заболеваниями в республике составило 2045 чел. (в 2023 г. – 1905 чел.), в том числе:

- потребителей алкоголя – 1626 чел. (в 2023 г. – 1557 чел.), из них: больных синдромом зависимости от алкоголя – 1305 чел. (в 2023 г. – 1286 чел.); больных алкогольным психозом – 186 чел. (в 2023 г. – 176 чел.); больных с пагубным употреблением алкоголя – 135 чел. (в 2023 г. – 91 чел.);
- потребителей наркотиков – 82 чел. (в 2023 г. – 108 чел.): больных синдромом зависимости от наркотических веществ – 31 чел. (в 2023 г. – 41 чел.); больных с пагубным употреблением наркотических веществ – 51 чел. (в 2023 г. – 67 чел.);
- потребителей ненаркотических веществ – 1 чел. (в 2023 г. – 1 чел.);
- потребителей никотинсодержащих веществ – 336 чел. (в 2023 г. – 261 чел.).



Рис. 1. Структура вновь выявленных больных наркологическими расстройствами по Республике Марий Эл в 2024 году

В 2024 г. в сравнении с 2023 г. произошло увеличение количества вновь выявленных лиц, страдающих наркологическими расстройствами, на 7,3%, показатель составил 305,3 на 100 тыс. населения.

В структуре вновь выявленных больных наркологическими заболеваниями наибольший удельный вес приходится на потребителей алкоголя – 95%. Особую тревогу вызывает всё более активное приобщение к потреблению алкоголя подростков и женщин, что значительно увеличивает риск развития алкогольных заболеваний и степень негативного воздействия алкоголизации на здоровье подрастающих поколений.

Уровень заболеваемости населения республики синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольный психоз, в 2024 г. увеличился на 2,3% по сравнению с 2023 г., показатель составил 222,6 на 100 тыс. населения (в 2023 г. – 217,5).

В 2024 г. наиболее высокий показатель заболеваемости синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольный психоз, превышающий среднереспубликанский показатель, отмечен в г. Йошкар-Оле (рис. 2).




Рис. 2. Заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольный психоз, в 2024 году (на 100 тыс. населения)

Показатели заболеваемости в 2024 г. превышают показатели предыдущего года во всех муниципальных образованиях, кроме Параньгинского, Волжского, Куженерского, Мари-Турекского районов и г. Йошкар-Олы (табл. 1).

В 2024 г. показатель заболеваемости алкогольным психозом вырос на 6,1% в сравнении с 2023 г., и составляет 27,8 на 100 тыс. населения (в 2023 г. – 26,2). Показатели заболеваемости алкогольным психозом выше среднереспубликанского в 2024 г. отмечены в Оршанском, Горномарийском, Советском, Сернурском районах, г. Козьмодемьянске, Килемарском, Звениговском, Медведевском, Параньгинском и Мари-Турекском районах (рис. 3, табл. 2).

Таблица 1

**Заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольный психоз,
по Республике Марий Эл в 2024 г. в сравнении с 2023 г.**

Муниципальные образования	2023 г.		2024 г.		сравнение 2024 г. с 2023 г. (раз, %)
	абс. число	на 100 тыс. населения	абс. число	на 100 тыс. населения	
г. Волжск	96	184,0	112	216,9	+17,9%
Волжский район	25	121,2	21	102,7	–15,3%
г. Козьмодемьянск	18	93,0	33	173,2	+в 1,9 раза
Горномарийский район	26	130,7	40	204,3	+в 1,6 раза
Звениговский район	27	69,5	44	114,4	+в 1,6 раза
Килемарский район	7	62,4	10	90,2	+в 1,4 раза
Куженерский район	9	77,3	8	70,3	–9,1%
Мари-Турекский район	17	97,7	11	64,5	–в 1,5 раза
Медведевский район	62	91,6	85	125,4	+в 1,4 раза
Моркинский район	20	76,5	24	93,2	+21,8%
Новоторъяльский район	8	58,8	11	82,1	+в 1,4 раза
Оршанский район	20	161,6	24	197,0	+21,9%
Параньгинский район	13	98,6	9	69,2	–в 1,4 раза
Сернурский район	17	78,8	20	94,1	+19,4%
Советский район	29	109,9	37	141,7	+28,9%
Юринский район	7	114,0	8	134,5	+18,0%
г. Йошкар-Ола	1061	360,7	994	336,1	–6,8%
Республика Марий Эл	1462	217,5	1491	222,6	+2,3%




Рис. 3. Заболеваемость алкогольным психозом в 2024 году (на 100 тыс. населения)

**Заболеваемость населения алкогольным психозом по Республике Марий Эл
в 2024 г. в сравнении с 2023 г.**

Муниципальные образования	2023 г.		2024 г.		сравнение 2024 г. с 2023 г. (раз, %)
	абс. число	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	
г. Волжск	7	13,4	3	5,8	– в 2,3 раза
Волжский район	2	9,7	2	9,8	=
г. Козьмодемьянск	8	41,3	7	36,7	–11,1%
Горномарийский район	8	40,2	17	86,8	+в 2,2 раза
Звениговский район	10	25,8	13	33,8	+31%
Килемарский район	3	26,8	4	36,1	+34,7%
Куженерский район	8	68,8	2	17,6	– в 3,9 раза
Мари-Турекский район	7	40,2	5	29,3	– в 1,4 раза
Медведевский район	22	32,5	22	32,5	=
Моркинский район	6	23,0	3	11,7	– в 2 раза
Новоторъяльский район	3	22,1	2	14,9	– в 1,5 раза
Оршанский район	7	56,6	12	98,5	+ в 1,7 раза
Параньгинский район	5	37,9	4	30,8	–18,7%
Сернурский район	4	18,5	8	37,6	+ в 2 раза
Советский район	19	72,0	20	76,6	+6,4%
Юринский район	2	32,6	1	16,8	– в 2 раза
г. Йошкар-Ола	55	18,7	61	20,6	+10,2%
Республика Марий Эл	176	26,2	186	27,8	+6,1%

Показатель первичной заболеваемости населения республики синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольный психоз, взятого под диспансерное наблюдение врача психиатра-нарколога в 2024 г., составил 52,1 на 100 тыс. населения (в 2023 г. – 71,5). Общий показатель первичной заболеваемости населения республики алкогольным психозом, взятого под диспансерное наблюдение врача психиатра-нарколога в 2024 г., составил 11,0 на 100 тыс. населения (в 2023 г. – 26,2).

Показатель заболеваемости населения республики синдромом зависимости от наркотических веществ в 2024 г. уменьшился в сравнении с 2023 г. на 28,1% и составляет 4,6 на 100 тыс. населения (в 2023 г. – 6,4). Случаи заболеваний населения синдромом зависимости от наркотических веществ в 2024 г. выявлены в г. Волжске (17,4 на 100 тыс. населения; 9 случаев), Оршанском (16,4; 2 случая), Медведевском (10,3; 7 случаев), Мари-Турекском (5,9; 1 случай) районах, г. Козьмодемьянске (5,2; 1 случай), Волжском (4,9; 1 случай), Моркинском (3,9; 1 случай) районах и г. Йошкар-Оле (3,0; 9 случаев) (табл. 3, рис. 4).

Показатель первичной заболеваемости населения республики синдромом зависимости от наркотических средств, взятого под диспансерное наблюдение врача психиатра-нарколога в 2024 г., составил 2,2 на 100 тыс. населения, 15 чел. (в 2023 г. – 6,4 на 100 тыс. населения, 34 чел.).

**Заболеваемость населения синдромом зависимости от наркотических веществ
по Республике Марий Эл в 2024 г. в сравнении с 2023 г.**

Муниципальные образования	2023 г.		2024 г.		сравнение 2024 г. с 2023 г. (раз, %)
	абс. число	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	
г. Волжск	17	32,6	9	17,4	– в 1,9 раза
Волжский район	0	0,0	1	4,9	+ 1 сл.
г. Козьмодемьянск	0	0,0	1	5,2	+ 1 сл.
Горномарийский район	0	0,0	0	0,0	–
Звениговский район	1	2,6	0	0,0	–
Килемарский район	0	0,0	0	0,0	–
Куженерский район	0	0,0	0	0,0	–
Мари-Турекский район	0	0,0	1	5,9	+ 1 сл.
Медведевский район	9	13,3	7	10,3	–22,6%
Моркинский район	1	3,8	1	3,9	=
Новоторъяльский район	0	0,0	0	0,0	–
Оршанский район	0	0,0	2	16,4	+ 2 сл.
Параньгинский район	1	7,6	0	0,0	–
Сернурский район	0	0,0	0	0,0	–
Советский район	0	0,0	0	0,0	–
Юринский район	0	0,0	0	0,0	–
г. Йошкар-Ола	14	4,8	9	3,0	–37,5%
Республика Марий Эл	43	6,4	31	4,6	–28,1%




**Рис. 4. Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ
в 2024 году (на 100 тыс. населения)**

В республике в 2024 г. не зарегистрировано лиц с синдромом зависимости от ненаркотических веществ (в 2019–2023 гг. – не зарегистрировано).

Общая заболеваемость (распространённость) населения Республики Марий Эл наркологическими расстройствами (с учётом анонимных пациентов и пациентов, не взятых под диспансерное наблюдение). В 2024 г. общее количество зарегистрированных больных наркологического профиля в республике в сравнении с 2023 г. уменьшилось на 1,7% и составило 11654 чел. (в 2023 г. – 11853).

В 2024 г. показатель общей заболеваемости населения синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы, в целом по республике составил 1314,5 на 100 тыс. населения (8805 чел.), это на 2% меньше, чем в 2023 г. (1341,0 на 100 тыс. населения; 9016 чел.). В 2024 г. выше среднереспубликанского уровня данный показатель отмечен в г. Волжске, Оршанском, Советском, Волжском, Куженерском и Моркинском районах. Наиболее низкие показатели зарегистрированы в Звениговском, Юринском, Медведевском, Сернурском, Новоторъяльском районах и г. Козьмодемьянске (рис. 5).




Рис. 5. Общая заболеваемость хроническим алкоголизмом и алкогольным психозом в 2024 году (на 100 тыс. населения)

По среднемноголетнему уровню (2021-2023 гг.) болезненности населения синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы, первые ранговые места занимают г. Волжск, Оршанский, Советский и Волжский районы (табл. 4).

**Болезненность населения синдромом зависимости от алкоголя,
включая алкогольный психоз, по Республике Марий Эл
в 2024 г. в сравнении со СМУ (2021-2023 гг.)**

Муниципальные образования	2021 г.		2022 г.		2023 г.		СМУ за 2021-2023 гг.	2024 г.		сравнение 2024 г. со СМУ (раз, %)
	абс. число	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	
г. Волжск	1445	2741,8	1447	2787,4	1510	2894,7	2808,0	1442	2792,7	-0,5%
Волжский район	376	1774,6	391	1877,0	384	1861,1	1837,6	394	1926,3	+4,8%
г. Козьмодемьянск	139	696,0	154	780,1	150	775,0	750,4	174	913,2	+21,7%
Горномарийский район	209	1020,7	210	1051,6	235	1181,4	1084,6	244	1246,3	+14,9%
Звениговский район	228	571,1	224	570,4	229	589,8	577,1	232	603,1	+4,5%
Килемарский район	131	1126,8	137	1195,1	134	1195,3	1172,4	129	1164,1	-0,7%
Куженерский район	249	2038,6	199	1674,8	169	1452,3	1721,9	166	1458,4	-15,3%
Мари-Турекский район	203	1112,8	205	1153,5	210	1206,5	1157,6	203	1190,9	+2,9%
Медведевский район	510	755,3	501	751,5	503	743,2	750,0	519	765,8	+2,1%
Моркинский район	400	1485,3	400	1524,9	390	1492,1	1500,8	371	1440,3	-4,0%
Новоторъяльский район	119	851,2	122	892,9	124	912,0	885,4	117	873,0	-1,4%
Оршанский район	244	1890,2	243	1937,2	235	1898,4	1908,6	241	1978,3	+3,7%
Параньгинский район	124	908,7	125	934,8	126	955,9	933,1	125	961,0	+3%
Сернурский район	155	682,9	167	748,0	175	811,2	747,4	183	860,6	+15,1%
Советский район	510	1831,5	509	1855,9	503	1907,0	1864,8	505	1934,0	+3,7%
Юринский район	36	546,3	37	586,3	40	651,4	594,7	43	723,1	+21,6%
г. Йошкар-Ола	5075	1769,1	3970	1368,6	3899	1325,6	1487,8	3717	1257,0	-15,5%
Республика Марий Эл	10153	1503,4	9041	1346,5	9016	1341,0	1397,0	8805	1314,5	-5,9%
Российская Федерация		818,2		802,0		895,9				

В 2024 г. в сравнении со СМУ распространенность синдрома зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы, увеличилась в г. Козьмодемьянске, Юринском, Сернурском, Советском, Параньгинском, Волжском, Звениговском, Мари-Турекском, Медведевском, Оршанском и Горномарийском районах.

Показатель общей заболеваемости населения республики алкогольным психозом в 2024 г. в сравнении с 2023 г. увеличился на 23% и составил 66,4 на 100 тыс. населения (в 2023 г. – 54,0). Показатели болезненности алкогольным психозом выше среднереспубликанского отмечались в Советском, Горномарийском, Оршанском, Параньгинском, Килемарском, Куженерском, Сернурском, Медведевском, Мари-Турекском районах и г. Козьмодемьянске. Наиболее низкие показатели отмечены в Юринском, Моркинском районах, г. Волжске, Волжском и Новоторъяльском районах. В сравнении со СМУ (2021-2023 гг.) болезненность алкогольным психозом в 2024 г. увеличилась в Горномарийском, Звениговском, Килемарском, Мари-Турекском, Оршанском, Параньгинском, Советском районах и г. Йошкар-Оле (табл. 5, рис. 6).

Таблица 5

**Болезненность населения алкогольным психозом
по Республике Марий Эл в 2024 г. в сравнении со СМУ (2021-2023 гг.)**

Муниципальные образования	2021 г.		2022 г.		2023 г.		СМУ за 2021-2023 гг.	2024 г.		сравнение 2024 г. со СМУ (раз, %)
	абс. число	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	
г. Волжск	42	79,7	45	86,7	11	21,1	62,5	16	31,0	–в 2 раза
Волжский район	21	99,1	17	81,6	2	9,7	63,5	7	34,2	–в 1,9 раза
г. Козьмодемьянск	14	70,1	10	50,7	18	93,0	71,3	13	68,2	–4,3%
Горномарийский район	14	68,4	14	70,1	20	100,6	79,7	28	143,0	+в 1,8 раза
Звениговский район	6	15,0	14	35,7	17	43,8	31,5	20	52,0	+в 1,7 раза
Килемарский район	6	51,6	9	78,5	5	44,6	58,2	11	99,3	+в 1,7 раза
Куженерский район	9	73,7	9	75,7	18	154,7	101,4	11	96,6	–4,7%
Мари-Турекский район	14	76,8	7	39,4	10	57,5	57,9	12	70,4	+21,6%
Медведевский район	53	78,5	50	75,0	40	59,1	70,9	48	70,8	=
Моркинский район	15	55,7	15	57,2	10	38,3	50,4	6	23,3	–в 2,2 раза
Новоторъяльский район	11	78,7	6	43,9	4	29,4	50,7	5	37,3	–в 1,4 раза
Оршанский район	9	69,7	3	23,9	12	96,9	63,5	16	131,3	+в 2,1 раза
Параньгинский район	8	58,6	7	52,3	4	30,4	47,1	13	99,9	+в 2,1 раза
Сернурский район	20	88,1	18	80,6	19	88,1	85,6	16	75,2	–12,1%
Советский район	29	104,1	41	149,5	42	159,2	137,6	45	172,3	+25,2%
Юринский район	4	60,7	5	79,2	2	32,6	57,5	1	16,8	–в 3,4 раза
г. Йошкар-Ола	95	33,1	103	35,5	129	43,9	37,5	177	59,9	+в 1,6 раза
Республика Марий Эл	370	54,8	373	55,6	363	54,0	54,8	445	66,4	+21,2%
Российская Федерация		25,2		24,4						




**Рис. 6. Общая заболеваемость алкогольным психозом в 2024 году
(на 100 тыс. населения)**

Показатель общей заболеваемости населения республики синдромом зависимости от наркотических веществ в 2024 г. остался на уровне 2023 г. и составил 139,0 на 100 тыс. населения (в 2023 г. – 139,1). Наиболее высокие показатели отмечены в г. Волжске, Оршанском районе и г. Йошкар-Оле (рис. 7).




Рис. 7. Общая заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ в 2024 году (на 100 тыс. населения)

В сравнении со СМУ (2021-2023 гг.) болезненность населения синдромом зависимости от наркотических веществ в 2024 г. снизилась лишь в г. Волжске, Горномарийском, Звениговском, Моркинском и Оршанском районах (табл. 6).

Зарегистрированные больные синдромом зависимости от наркотических веществ в 2024 г. в большинстве своём – молодое трудоспособное население старше 18 лет, мужского пола (86,4%), употребляющие наркотики группы опиоидов (21,8%), психостимуляторы (8,9%), каннабиноиды (4,0%), другие наркотические вещества и их сочетания (65,3%).

Категория пациентов, употребляющих наркотики инъекционным способом, является группой риска распространения ВИЧ-инфекции и других парентеральных инфекций. По состоянию на 01.01.2025 всего в республике зарегистрировано 467 чел., потребляющих наркотики инъекционным способом, что составляет 29,4% от общего количества состоящих на диспансерном учёте потребителей наркотических веществ (на 01.01.2024 – 26,6%). Число лиц, состоящих на учёте в связи употреблением наркотических веществ и имеющих ВИЧ-инфекцию, осталось на уровне 2023 г. (162 чел.). Число лиц, состоящих на наркологическом учёте и имеющих гепатит В и/или С, в сравнении с 2023 г. уменьшилось на 4,8% (670 и 704 чел.).

Показатель общей заболеваемости населения синдромом зависимости от ненаркотических веществ (токсикоманией) в 2024 г. остался на уровне 2023 г. и составил 0,9 на 100 тыс. населения. Больные токсикоманией в 2024 г. состояли на учёте в г. Йошкар-Оле (6 чел.).

Таблица 6

**Болезненность населения синдромом зависимости от наркотических веществ
по Республике Марий Эл в 2024 г. в сравнении со СМУ (2021-2023 гг.)**

Муниципальные образования	2021 г.		2022 г.		2023 г.		СМУ за 2021-2023 гг.	2024 г.		сравнение 2024 г. со СМУ (раз, %)
	абс. число	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	на 100 тыс. насел.	абс. число	на 100 тыс. насел.	
г. Волжск	282	535,1	276	531,7	272	521,4	529,4	266	515,2	-2,7%
Волжский район	18	85,0	18	86,4	18	87,2	86,2	19	92,9	+7,8%
г. Козьмодемьянск	12	60,1	15	76,0	12	62,0	66,0	14	73,5	+11,4%
Горномарийский район	2	9,8	2	10,0	2	10,1	10,0	1	5,1	- в 2 раза
Звениговский район	7	17,5	14	35,7	17	43,8	32,3	11	28,6	-в 11,5%
Килемарский район	5	43,0	6	52,3	6	53,5	49,6	6	54,1	+9,1%
Куженерский район	2	16,4	3	25,2	3	25,8	22,5	3	26,4	+17,3%
Мари-Турекский район	0	0,0	1	5,6	2	11,5	5,7	3	17,6	+в 3,1 раза
Медведевский район	42	62,2	46	69,0	48	70,9	67,4	51	75,3	+11,7%
Моркинский район	15	55,7	15	57,2	17	65,0	59,3	15	58,2	-1,9%
Новоторъяльский район	6	42,9	6	43,9	5	36,7	41,2	7	52,2	+26,7%
Оршанский район	24	185,9	24	191,3	22	177,7	185,0	22	180,6	-2,4%
Параньгинский район	1	7,3	3	22,4	5	37,9	22,5	5	38,4	+в 1,7 раза
Сернурский район	11	48,5	10	44,8	14	64,9	52,7	13	61,1	+15,9%
Советский район	15	53,9	15	54,7	14	53,1	53,9	16	61,3	+13,7%
Юринский район	1	15,2	1	15,8	1	16,3	15,8	1	16,8	+6,3%
г. Йошкар-Ола	418	145,7	459	158,2	477	162,2	155,4	478	161,6	+4%
Республика Марий Эл	861	127,5	914	136,1	935	139,1	134,2	931	139,0	+3,6%
Российская Федерация		155,5		157,8		156,2				

Не состояло на учёте больных токсикоманией в 2021-2024 гг. во всех муниципальных образованиях республики, кроме г. Йошкар-Олы, Горномарийского и Звениговского районов (табл. 7).

Таблица 7

**Болезненность населения синдромом зависимости от ненаркотических веществ
по Республике Марий Эл в 2024 г. в сравнении со СМУ (2021-2023 гг.)**

Муниципальные образования	2021 г.		2022 г.		2023 г.		СМУ за 2021-2023 гг.	2024 г.		сравнение 2024 г. со СМУ (раз, %)
	абс. число	на 100 тыс. нас.	абс. число	на 100 тыс. нас.	абс. число	на 100 тыс. нас.	на 100 тыс. нас.	абс. число	на 100 тыс. нас.	
г. Волжск	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	—
Волжский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	—
г. Козьмодемьянск	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	—
Горномарийский район	1	4,9	0	0,0	0	0,0	1.6	0	0,0	—
Звениговский район	2	5,0	2	5,1	0	0,0	3.4	0	0,0	—
Килемарский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	—
Куженерский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	—

Муниципальные образования	2021 г.		2022 г.		2023 г.		СМУ за 2021-2023 гг.	2024 г.		сравнение 2024 г. со СМУ (раз, %)
	абс. число	на 100 тыс. нас.	абс. число	на 100 тыс. нас.	абс. число	на 100 тыс. нас.	на 100 тыс. нас.	абс. число	на 100 тыс. нас.	
Мари-Турекский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
Медведевский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
Моркинский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
Новоторъяльский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
Оршанский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
Параньгинский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
Сернурский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
Советский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
Юринский район	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	–
г. Йошкар-Ола	5	1,7	5	1,7	6	2,0	1,8	6	2,0	+11,1%
Республика Марий Эл	8	1,2	7	1,0	6	0,9	1,0	6	0,9	–10,0%
Российская Федерация		3,5		3,4						

Первичная заболеваемость и общая заболеваемость (распространённость) детей и подростков наркологическими расстройствами. В 2024 г. не зарегистрировано детей 0-14 лет и подростков 15-17 лет с впервые выявленным диагнозом «синдром зависимости от алкоголя» (в 2023 г. – не выявлено), с впервые выявленным диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ» (в 2023 г. – 2 чел.), с впервые выявленным диагнозом «синдром зависимости от ненаркотических веществ» (в 2023 г. – не выявлено).

В 2024 г. состояли на учёте на конец года с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ» 2 чел. (в 2023 г. – 7 чел.).

Приведённые данные не охватывают весь контингент больных наркологического профиля, но в достаточной мере отражают основные тенденции заболеваемости наркологическими расстройствами населения Республики Марий Эл в 2024 г. и позволяют сделать следующие **выводы**:

- показатель заболеваемости населения республики синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольный психоз, в 2024 г. увеличился на 2,3% по сравнению с 2023 г. (222,6 и 217,5 на 100 тыс. населения соответственно);

- показатель заболеваемости алкогольным психозом в 2024 г. вырос на 6,1% в сравнении с 2023 г. (27,8 и 26,2 на 100 тыс. населения соответственно);

- показатель заболеваемости населения республики синдромом зависимости от наркотических веществ в 2024 г. снизился в сравнении с 2023 г. на 28,1% (4,6 и 6,4 на 100 тыс. населения соответственно);

- в структуре заболеваемости наркологическими расстройствами, впервые выявленными в 2024 г., лидируют алкогольные расстройства (синдром зависимости от алкоголя, алкогольный психоз, употребление алкоголя с вредными последствиями для здоровья) – 80%; на расстройства, связанные с употреблением наркотических веществ, приходится 4%;

- наибольшее количество наркологических расстройств приходится на возрастные группы 20-39 лет и 40-59 лет, т.е. на население трудоспособного возраста.

Ситуация в Республике Марий Эл по заболеваемости наркологическими расстройствами требует пристального внимания как со стороны органов местного самоуправления, так и со стороны исполнительной власти республики и общественности. Существует необходимость продолжения работы в данном направлении, углублённом изучении ситуации и принятии эффективных мер по пропаганде трезвого и здорового образа жизни среди населения.